Muscat of Hungary

1588Mtp2

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

~~Clos 5~~
~~Pl 19 S 1~~
Muscat of Hungary
~~1 7 5 5~~
1588Mtp2


5 . 19 . S 1

Muscat of Ungary









Désignation : Muscat of Hungary

Clos 5 Planche 19 Côté S N° 1

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 24.8.59 P = 0

Charge :


S. 1 4

2 3

~~3~~

faible 4

~~5~~



Muscat of Hungary

Désignation

Clos 5 Planche 19 Côté S N° 1

Vigueur : 4

Date de mâturité 5-9-60

Charge P = 0

S. 1 3

2 0

~~3~~

~~4~~

~~5~~

Muscat of Hungary

Désignation :

Clos 5 Planche 19 Côté S N° 1

Vigueur : 3

Date de mâturité : 21.8.61

Charge : P 0

S. 1 9

2 2

faibles
3
~~4~~
5

Désignation : Muscat of Hungary
Clos 5 Planche 19 Rang S Souche 1
Vigueur : 3 V. le 7.8.62
Date de maturité : 26.8.62
Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :
saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 1 17 Disc - (sph) - ell - Ov.
Obov - cyl - fus.
s 2 15
s 3 0 avec pépins - ap~~yrène~~

s ~~4~~ jus : inc - ~~coloré.~~
s 5 0

Année 1959 Muscat of Hungary

N° Cl 5 Planche Pl 19 S 1 Côté

	Nombre Total	DATES							
		16.3	19.3						
1	7	2	3						
2	6	4	5						
~~3~~									
Coulée → 4									
~~5~~									

D le 19-3-59

Année : 1960

N° Cl 5 Pl 19 S 1 Planche Muscat of Hungary Côté

	Nombre total	DATES							
		29/2	4/3	8/3					
1	5	0	0	1					
2	5	1	4	4					
Coulées → 3									
Coulées → 4									
Coulées → 5					D le 8-3-60				

Année : 1961

Emplacement : 5.19 S1 Muscat de Hungary.

	Nombre total	6.3	9.3	13.3	DATES					
1	13	3	3	5						
2	6	2	4	5 x						
3	faible									
~~4~~										
5					D le 13-3-61 a					
6					+7					
7										
8										
9										
10										

Année 1962 Muscat of Hungary

N° .... Planche Cl 5 P 19 S 1 .... Côté ....

	Nombre total	26/3	DATES						
tb 1	16	0							
2	16	0							
3	4	3 x							
~~4~~									
5	4	4 x							

D x le 26.3.62 — 8

Désignation : Muscat of Hungary -

VASSAL 615 Planche 19 Côté 5 N° 1 Souche ①2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux ⑨.

42 - blanc ⓪ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes - Mai 59

N° ordre

Désignation : Muscat of Hungary.

VASSAL 615 Planche 19 côté 5 N° 1 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes - Mai 59

N° ordre

Désignation : Muscat of Hungary

VASSAL -Bl5 Planche 19 côté 5 N° 1 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation *Muscat of Hungary*

VASSAL *CP5* Planche *19* côté n° *S 1* souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux (5) *légt.* - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Rennes 59

N° d'ordre

Désignation Muscat of Hungary.

VASSAL U5 planche 19 côté S N° 1 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 – Grosse 1 – Moyenne 2 – Petite 3.

24 – Lâche 4 – Moyenne 5 – Compacte 6.

24 – A pédoncule non visible 7 – visible 8 – long 9.

25 – A pédoncule herbacé 1 – mi-aoûté 2 – aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 – Axe de la rafle coloré 4 – non coloré 5.

BAIE

26 – Très grosse 1 – Grosse 2 – Moyenne 3 – Petite 4 – très petite 5 – de taille régulière 7 – irrégulière 8.

27 – De couleur blanc 1 – gris 2 – rose 3 – rouge 4 – noir 5.

27 – Très pruinée 7 – pruinée 8 – non pruinée 9.

– Coloration régulière 1 – irrégulière 2.

28 – Forme : discoïde 0 – sphéroïde 1 – ellipsoïde 2 – ovoïde 3 – troncovoïde 4 – obovoïde 5 – cylindroïde 6 – fusiforme 7 – arquée 8 – autre 9.

– A ombilic persistant 1 – non persistant 2.

29 – A section transversale : régulière 3 – irrégulière 4 – côtelée 5.

29 – Région ombilicale déprimée 6 – non déprimée 7.

29 – A jus incolore 1 – coloré 2.

33 – A peau fine 3 – moyenne 4 – épaisse 5.

33 – A pulpe charnue 6 – juteuse 7 – molle 8.

30 – A saveur neutre 1 – fade 2 – musquée 3 – aromatique 4 – foxée 5 – herbacé 6 – spéciale 7.

31 – A pédicelle long 1 – moyen 2 – court 3.

31 – A pédicelle de couleur : verte 4 – rouge 5 – irrégulière 6.

31 – A bourrelet de couleur verte 7 – rouge 8 – irrégulière 9.

32 – A bourrelet : évident 1 – peu apparent 2.

32 – A pinceau : court 4 – moyen 5 – long 6.

32 – A pinceau : coloré 8 – non coloré 9.

33 – De séparation facile (égreneuse) 1 – difficile 2.

Angel
1959

Dénomination ....Muscat of Hungary................

Planche .... côté .... Rang .5.19.51.... souche 1-(2)-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....10... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remon 12/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : MUSCAT OF UNGARY

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl 5 Pl 19 S 1 . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . (1) – (2) – 3.
9 – L_1/L . . . . (1) – 2 – 3.
10 – L_2/L . . . . (1) – (2)
11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 – 1 – (2) – (3).
13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 – (1) – (2) – 3.
14 – S. pét. (forme) . . . . 1 – (2) – (3) – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – 6 – (7) – (8).
16 – Dents : forme . . . . (1) – 2 – 3.
17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – (2) – 3.
18 – Angle lob. term. . . . . 1 – 2 – (3).
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 . . . . (1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. . . . . (1) – (2) – (3) – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – (3).
Forme : (4) – 5.
Médiane/Base : 6 – (7) – 8.

Angel Rennes 60